



TARGHE PER PORTA

TARGHE PER PORTA

TARGA PER PORTA MODELLO 603



Targa per porta in ottone modello 603 disponibile in due varianti, bordo lucido e fondo opaco oppure completamente lucida. Provvista di due fori per il fissaggio tramite viti. Dimensioni 150x80x3mm

cod. TPO 603.12s bordo lucido e fondo opaco

cod. TPO 603.13 lucida

TARGA PER PORTA MODELLO 604



Targa per porta in ottone modello 604 disponibile in tre varianti, bordo lucido e fondo satinato, bordo lucido e fondo opaco oppure completamente lucida. Fissaggio tramite silicone o colla da applicare sul retro. Dimensioni 130x60x3mm

cod. TPO 604.12 bordo lucido e fondo satinato

cod. TPO 604.12s bordo lucido e fondo opaco

cod. TPO 604.13 lucida

TARGA PER PORTA MODELLO 605



Targa per porta in ottone modello 605 disponibile in tre varianti, bordo lucido e fondo satinato, bordo lucido e fondo opaco oppure completamente lucida. Provvista di due fori per il fissaggio tramite viti. Dimensioni 135x55x3mm

cod. TPO 605.12 bordo lucido e fondo satinato

cod. TPO 605.12s bordo lucido e fondo opaco

cod. TPO 605.13 lucida

TARGHE PER PORTA

TARGA PER PORTA MODELLO 606



Targa per porta in ottone modello 606 disponibile in due varianti, bordo lucido e fondo satinato oppure completamente lucida. Disponibile sia con che senza fori. Dimensioni 150x50x3mm

cod. TPO 606.12 bordo lucido e fondo satinato

cod. TPO 606.13 lucida



TARGA PER PORTA MODELLO 607



Targa per porta in ottone modello 607 realizzata in pressofusione con ottone spessore 2mm, disponibile in due varianti, bordo lucido e fondo satinato oppure completamente lucida. Provvista di due fori per il fissaggio tramite viti. Dimensioni 150x54x6mm

cod. TPO 607.12 bordo lucido e fondo satinato

cod. TPO 607.13 lucida



TARGA PER PORTA MODELLO 609



Targa per porta in ottone modello 609 bordo lucido e fondo con sbalzo satinato. Disponibile sia con che senza fori. Dimensioni 145x75x1mm

cod. TPO 609.12 bordo lucido e fondo satinato a sbalzo

TARGHE PER PORTA

TARGA PER PORTA MODELLO 610



Targa per porta in ottone modello 610, realizzata in pressofusione con ottone spessore 2mm, lucida con fascia centrale satinata, disponibile in tre varianti, 123x65x5mm con parte centrale in piano, 130x75x5mm con parte centrale bombata oppure 150x90x5mm con parte centrale bombata. Provvista di due fori per il fissaggio tramite viti.

cod. TPO 610.A 123x65x5mm parte centrale in piano

cod. TPO 610.B 130x75x5mm parte centrale bombata

cod. TPO 610.C 150x85x5mm parte centrale bombata

sezione modello A



sezione modello B e C



TARGA PER PORTA MODELLO 611



Targa per porta in ottone modello 611, realizzata in pressofusione con ottone spessore 2mm, lucida, disponibile in tre varianti, 123x65x5mm con parte centrale in piano, 130x75x5mm con parte centrale bombata oppure 150x90x5mm con parte centrale bombata. Provvista di due fori per il fissaggio tramite viti.

cod. TPO 611.A 123x65x5mm parte centrale in piano

cod. TPO 611.B 130x75x5mm parte centrale bombata

cod. TPO 611.C 150x85x5mm parte centrale bombata

sezione modello A



sezione modello B e C



TARGA PER PORTA MODELLO 616



Targa per porta in ottone modello 616 disponibile in quattro varianti, satinata, lucida, bombata satinata oppure bombata lucida. Disponibile sia con che senza fori. Disponibile anche in ottone grezzo. Dimensioni 140x70x1mm

cod. TPO 616.12 140x70x1mm satinata

cod. TPO 616.13 140x70x1mm lucida


cod. TPO 616.12b 140x70x1mm bombata satinata

cod. TPO 616.13b 140x70x1mm bombata lucida



TARGHE PER PORTA

TARGA PER PORTA MODELLO 617



Targa per porta in ottone modello 617 disponibile in quattro varianti, 110x38x1mm satinata, 110x38x1mm lucida, 140x50x1mm satinata, 140x50x1mm lucida. Disponibile sia con che senza fori. Disponibile anche in ottone grezzo.

cod. TPO 617.12 110x38x1mm satinata

cod. TPO 617.13 110x38x1mm lucida

cod. TPO 617bis.12 140x50x1mm satinata

cod. TPO 617bis.13 140x50x1mm lucida

TARGA PER PORTA MODELLO 618



Targa per porta in ottone modello 618 disponibile in quattro varianti, 127x48x1mm satinata, 127x48x1mm lucida, 165x66x1mm satinata, 165x66x1mm lucida. Disponibile sia con che senza fori. Disponibile anche in ottone grezzo.

cod. TPO 618.12 127x48x1mm satinata

cod. TPO 618.13 127x48x1mm lucida

cod. TPO 618bis.12 165x66x1mm satinata

cod. TPO 618bis.13 165x66x1mm lucida

TARGA PER PORTA MODELLO 619



Targa per porta in ottone modello 619 disponibile in due varianti, satinata e lucida. Disponibile sia con che senza fori. Disponibile anche in ottone grezzo. Dimensioni 141x66x1mm

cod. TPO 619.12 141x66x1mm satinata

cod. TPO 619.13 141x66x1mm lucida



TARGHE PER PORTA

TARGA PER PORTA MODELLO 620



Targa per porta in ottone modello 620 disponibile in quattro varianti, satinata, lucida, bombata satinata oppure bombata lucida. Disponibile sia con che senza fori. Disponibile anche in ottone grezzo. Dimensioni 123x53x1mm

[cod. TPO 620.12](#) 123x53x1mm satinata

[cod. TPO 620.13](#) 123x53x1mm lucida

[cod. TPO 620.12b](#) 123x53x1mm bombata satinata

[cod. TPO 620.13b](#) 123x53x1mm bombata lucida

TARGA PER PORTA MODELLO 616 LACCATA BIANCA



Targa per porta in ottone modello 616 laccata bianca lucida, ideale sia per creare contrasti bianco/ottone tramite l'incisione sia per stampe colorate o nere.

Disponibile sia con che senza fori. Dimensioni 140x70x1mm

[cod. TPO 616.bi](#) 140x70x1mm laccata bianca

[cod. TPO 616.bib](#) 140x70x1mm bombata laccata bianca

TARGA PER PORTA MODELLO 620 LACCATA BIANCA



Targa per porta in ottone modello 620 laccata bianca lucida, ideale sia per creare contrasti bianco/ottone tramite l'incisione sia per stampe colorate o nere.

Disponibile sia con che senza fori. Dimensioni 123x53x1mm


[cod. TPO 620.bi](#) 123x53x1mm laccata bianca

[cod. TPO 620.bib](#) 123x53x1mm bombata laccata bianca



TARGHE PER PORTA

PORTATARGA PER PORTA OTTONE LUCIDO - OTTONE SATINATO



Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone lucido, utile quando vi è un ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di sostituzione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,...
lastra interna in ottone satinato, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm - 150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm - 300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali

cod. [PORTPORLUCSAT](#) portatarga per porta ottone lucido targa ottone satinato


PORTATARGA PER PORTA OTTONE LUCIDO - OTTONE LUCIDO



Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone lucido, utile quando vi è un ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di sostituzione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,...
lastra interna in ottone lucido, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm - 150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm - 300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali

cod. [PORTPORLUCCLUC](#) portatarga per porta ottone lucido targa ottone lucido

PORTATARGA PER PORTA OTTONE LUCIDO - ACCIAIO SATINATO




Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone lucido, utile quando vi è un ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di sostituzione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,...
lastra interna in acciaio satinato, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm - 150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm - 300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali

cod. [PORTPORLUCACC](#) portatarga per porta ottone lucido targa acciaio satinato

TARGHE PER PORTA

PORTATARGA PER PORTA OTTONE CROMATO - OTTONE SATINATO

PRODOTTO
SU RICHIESTA




Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone cromato, utile quando vi è un ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di sostituzione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,... lastra interna in ottone satinato, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm - 150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm - 300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali

cod. [PORTPORCROSAT](#) portatarga per porta ottone cromato targa ottone satinato

PORTATARGA PER PORTA OTTONE CROMATO - OTTONE LUCIDO

PRODOTTO
SU RICHIESTA




Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone cromato, utile quando vi è un ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di sostituzione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,... lastra interna in ottone lucido, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm - 150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm - 300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali

cod. [PORTPORCROLUC](#) portatarga per porta ottone cromato targa ottone lucido

PORTATARGA PER PORTA OTTONE CROMATO - ACCIAIO SATINATO

PRODOTTO
SU RICHIESTA



Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone cromato, utile quando vi è un ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di sostituzione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,... lastra interna in acciaio satinato, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm - 150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm - 300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali

cod. [PORTPORCROACC](#) portatarga per porta ottone cromato targa acciaio satinato



TARGHE PER PORTA

PORTATARGA PER PORTA OTTONE LUCIDO - CARTONCINO + PVC



Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone lucido, utile quando vi è un ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di sostituzione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,... con cartoncino e PVC di protezione, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm - 150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm - 300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali

cod. [PORTPORLUCCAR](#) portatarga per porta ottone lucido targa cartoncino + PVC

PORTATARGA PER PORTA OTTONE CROMATO - CARTONCINO + PVC

 **PRODOTTO
SU RICHIESTA**



Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone cromato, utile quando vi è un ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di sostituzione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,... con cartoncino e PVC di protezione, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm - 150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm - 300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali

cod. [PORTPORCROCAR](#) portatarga per porta ottone lucido targa cartoncino + PVC