



DESCRIZIONE PRODOTTO	MISURE (mm)	CONF. N° PZ	DATA ULTIMO AGG. QNT	RESIDUO MAGAZ.	PREZZO UNITARIO €
A17/22 - VIETATO passare e fermarsi sotto ponteggi	333x500	6	27/08/18	23	3,5
A18/22 - VIETATO ACCESSO persone non autorizzate	333x500	6	27/08/18	94	3,5
A19/22 - VIETATO L'INGRESSO	333x500	6	27/08/18	49	3,5
A26/22 - VIETATO INGRESSO non addetti	333x500	6	27/08/18	8	3,5
A27/22 - VIETATO INGRESSO estranei al lavoro	333x500	6	27/08/18	36	3,5
A/24neutro - VIETATO... NEUTRO	350x125	10	27/08/18	148	1
A1/24 - VIETATO FUMARE	350x125	10	27/08/18	382	1
A3/24 - VIETATO FUMARE + legge + nominativo	350x125	10	27/08/18	230	1
A5/24 - VIETATO FUMARE oltre questo limite	350x125	10	27/08/18	40	1
A6/24 - VIETATO FUMARE e usare fiamme libere	350x125	10	27/08/18	192	1
A11/24 - VIETATO depositare materiali	350x125	10	27/08/18	46	1
A15/24 - VIETATO TRANSITO PEDONI	350x125	10	27/08/18	12	1
A16/24 - VIETATO salire e scendere esterno ponteggi	350x125	10	27/08/18	103	1
A17/24 - VIETATO passare e fermarsi sotto ponteggi	350x125	10	27/08/18	70	1
A19/24 - VIETATO L'INGRESSO	350x125	10	27/08/18	72	1
A22/24 - VIETATO L'INGRESSO multilingue	350x125	10	27/08/18	80	1
A26/24 - VIETATO INGRESSO non addetti	350x125	10	27/08/18	5	1
A27/24 - VIETATO INGRESSO estranei al lavoro	350x125	10	27/08/18	65	1
A28/24 - NON APRIRE quadro consentito elettricisti	350x125	10	27/08/18	90	1
A29/24 - VIETATO eseguire lavori	350x125	10	27/08/18	64	1
A33/24 - VIETATO ACCESSO cicli e motocicli	350x125	10	27/08/18	33	1
A34/24 - NON TRASPORTARE persone montacarichi..	350x125	10	27/08/18	10	1













A35/24 - NON PULIRE NE' LUBRIFICARE organi in moto	350x125	10	27/08/18	50	1
A39/24 - NON RIMUOVERE dispositivi e protezioni	350x125	10	27/08/18	43	1
A40/24 - VIETATO trasportare e sollevare persone	350x125	10	27/08/18	77	1
A41/24 - VIETATO uso telefoni cellulari	350x125	10	27/08/18	30	1
B12/22 PERICOLO	333x500	6	27/08/18	9	3,5
B14/22 - ATTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO	333x500	6	27/08/18	1	3,5
B18/22 - ATTENZIONE MATERIALI INFIAMMABILI	333x500	6	27/08/18	4	3,5
B36/22 - ATTENZIONE PASSAGGIO VEICOLI	333x500	6	27/08/18	3	3,5
B40/22 - ATTENZIONE CARRELLI IN MOVIMENTO	333x500	6	27/08/18	1	3,5
B1/24 PERICOLO Volt ____	350x125	10	27/08/18	10	1
B2/24 PERICOLO 220 Volt	350x125	10	27/08/18	4	1
B3/24 PERICOLO 380 Volt	350x125	10	27/08/18	9	1
B4/24 ALTA TENSIONE Volt ____	350x125	10	27/08/18	28	1
B5/24 PERICOLO ALTA TENSIONE	350x125	10	27/08/18	10	1
B7/24 QUADRO SOTTO TENSIONE	350x125	10	27/08/18	140	1
B11/24 PERICOLO CAVI IN TENSIONE	350x125	10	27/08/18	6	1
B12/24 PERICOLO	350x125	10	27/08/18	30	1
B13/24 - MACCHINA AD AVVIAMENTO AUTOMATICO	350x125	10	27/08/18	3	1
B22/24 - METANO	350x125	10	27/08/18	2	1
B30/24 - ATTENZIONE SOSTANZE CORROSIVE	350x125	10	27/08/18	16	1
B38/24 - PERICOLO DI CADUTA	350x125	10	27/08/18	1	1
B42/24 - ATTENZIONE ALLA TESTA	350x125	10	27/08/18	1	1
C2/22 - E' obbligatorio il casco di protezione	333x500	6	27/08/18	4	3,5



C4/22 - E' obbligatorio usare i guanti protettivi	333x500	6	27/08/18	3	3,5
C5/22 - Calzature di sicurezza obbligatorie	333x500	6	27/08/18	3	3,5
C6/22 - E' obbligatorio proteggere lu dito	333x500	6	27/08/18	2	3,5
C9/22 - Veicoli a passo d'uomo	333x500	6	27/08/18	6	3,5
C1/24 - E' obbligatorio proteggere gli occhi	350x125	10	27/08/18	30	1
C2/24 - E' obbligatorio il casco di protezione	350x125	10	27/08/18	4	1
C3/24 - E' obbligatorio proteggere le vie respiratorie	350x125	10	27/08/18	10	1
C4/24 - E' obbligatorio usare i guanti protettivi	350x125	10	27/08/18	2	1
C5/24 - Calzature di sicurezza obbligatorie	350x125	10	27/08/18	6	1
C6/24 - E' obbligatorio proteggere lu dito	350x125	10	27/08/18	4	1
D7/4 - SCALA EMERGENZA (DX SU)	120x145	10	27/08/18	165	0,5
D8/4 - SCALA EMERGENZA (SX SU)	120x145	10	27/08/18	10	0,5
D9/3 - SIMBOLO SCALA EMERGENZA (SX GIU)	120x120	10	27/08/18	0	0,5
D9/4 - SCALA EMERGENZA (SX GIU)	120x145	10	27/08/18	2	0,5
D10/4 - SCALA EMERGENZA (DX GIU)	120x145	10	27/08/18	170	0,5
D11/3 - SIMBOLO PRONTO SOCCORSO	120x120	10	27/08/18	0	0,5
D11/4 - PRONTO SOCCORSO	120x145	10	27/08/18	0	0,5
D22/4 - IDRANTE	120x145	10	27/08/18	41	0,5
D23/4 - VALVOLA INTERCETTAZIONE	120x145	10	27/08/18	6	0,5
D24/4 - ALLARME ANTINCENDIO	120x145	10	27/08/18	19	0,5
D25/3 - SIMBOLO PULSANTE INCENDIO	120x120	10	27/08/18	10	0,5
D3/17 - USCITA EMERGENZA (GIU')	250x310	10	27/08/18	27	1,5
D4/17 - LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO	250x310	10	27/08/18	33	1,5



D7/17 - SCALA EMERGENZA (DX SU)	250x310	10	27/08/18	107	1,5
D8/17 - SCALA EMERGENZA (SX SU)	250x310	10	27/08/18	184	1,5
D9/17 - SCALA EMERGENZA (SX GIU)	250x310	10	27/08/18	69	1,5
D10/17 - SCALA EMERGENZA (DX GIU)	250x310	10	27/08/18	113	1,5
D11/17 - PRONTO SOCCORSO	250x310	10	27/08/18	10	1,5
D13/17 - PUNTO DI RACCOLTA	250x310	10	27/08/18	114	1,5
D14/16 - SIMBOLO FRECCIA OBLIQUA VERDE	250x250	10	27/08/18	50	1
D15/16 - SIMBOLO FRECCIA DRITTA VERDE	250x250	10	27/08/18	40	1
D33/12 - USC EMERGENZA (SX)	200x100	10	27/08/18	18	0,5
D33/23 - USC EMERGENZA (SX)	345x145	10	27/08/18	20	1
D34/23 - USC EMERGENZA (DX)	345x145	10	27/08/18	26	1
D35/12 - USCITA DI SICUREZZA	200x100	10	27/08/18	11	0,5
D35/23 - USCITA DI SICUREZZA	345x145	10	27/08/18	127	1
D36/12 - MANIGLIONE ANTIPANICO (a spinta)	200x100	10	27/08/18	14	0,5
D1/4 - MASCHERE	120x145	10	28/08/18	6	0,5
D3/4 - USCITA EMERGENZA (GIU')	120x145	10	28/08/18	105	0,5
D5/4 - USCITA EMERGENZA (SX)	120x145	10	28/08/18	136	0,5
D6/4 - USCITA EMERGENZA (DX)	120x145	10	28/08/18	160	0,5
D15/8 - SIMBOLO FRECCIA DRITTA VERDE	160x160	10	28/08/18	40	0,5
D16/17 - INTERRUTTORE ELETTRICO	250x310	10	28/08/18	7	1,5
D18/17 - ESTINTORE N°	250x310	10	28/08/18	9	1,5
D19/17 - LANCIA ANTINCENDIO	250x310	10	28/08/18	10	1,5
D20/17 - LANCIA ANTINCENDIO N°	250x310	10	28/08/18	2	1,5

	<b>D21/16</b> - SIMBOLO ATTACCO V.V.F.	250x250	10	28/08/18	0	1,5
	<b>D21/17</b> - ATTACCO V.V.F.	250x310	10	28/08/18	46	1,5
	<b>D22/16</b> - SIMBOLO IDRANTE	250x250	10	28/08/18	0	1,5
	<b>D22/17</b> - IDRANTE	250x310	10	28/08/18	188	1,5
	<b>D23/16</b> - SIMBOLO VALVOLA INTERCETTAZIONE	250x250	10	28/08/18	0	1,5
	<b>D23/17</b> - VALVOLA INTERCETTAZIONE	250x310	10	28/08/18	38	1,5
	<b>D24/17</b> - ALLARME ANTINCENDIO	250x310	10	28/08/18	42	1,5
	<b>D25/17</b> - AZIONARE IN CASO D' INCENDIO	250x310	10	28/08/18	6	1,5
	<b>D27/16</b> - SIMBOLO FRECCIA DRITTA ROSSA	250x250	10	28/08/18	132	1,5
	<b>D13/3</b> - SIMBOLO PUNTO DI RACCOLTA	120x120	10	03/09/18	40	0,5
	<b>D13/4</b> - PUNTO DI RACCOLTA	120x145	10	03/09/18	50	0,5
	<b>D3/8</b> - SIMBOLO USCITA EMERGENZA (GIU')	160x160	10	03/09/18	79	0,5
	<b>D3/9</b> - USCITA EMERGENZA (GIU')	160x210	10	03/09/18	142	0,5
	<b>D5/8</b> - SIMBOLO USCITA EMERGENZA (SX)	160x160	10	03/09/18	23	0,5
	<b>D5/9</b> - USCITA EMERGENZA (SX)	160x210	10	03/09/18	40	0,5
	<b>D6/8</b> - SIMBOLO USCITA EMERGENZA (DX)	160x160	10	03/09/18	25	0,5
	<b>D6/9</b> - USCITA EMERGENZA (DX)	160x210	10	03/09/18	31	0,5
	<b>E22/26</b> - OBBLIGHI VARI	500x333	10	27/08/18	6	3,5
	<b>E30/19</b> - SOCCORSI COLPITI CORRENTE	333x470	10	27/08/18	25	3,5
	<b>E31/21</b> - PRIMO SOCCORSO	333x470	10	27/08/18	1	3,5
	<b>E32/21</b> - PREVENZIONE INFORTUNI	333x470	10	27/08/18	5	3,5
	<b>E41/21</b> - Tasso ALCOLEMICO (Tab.1)	333x470	10	27/08/18	21	3,5
	<b>E42/21</b> - Tasso ALCOLEMICO (Tab.2)	333x470	10	27/08/18	21	3,5

**LOCALE  
ASCENSORI**

**INTERRUTTORE  
ELETTRICO  
GENERALE**

**GRUPPO  
ELETTOGENO**

**DEPOSITO  
COMBUSTIBILE**

**PORTATA  
MASSIMA**

**PORTATA  
MASSIMA  
PER RIFIANO  
Kg**

**PORTATA  
MASSIMA  
PER RIFIANO  
Kg**

**ALLARME  
ANTINCENDIO  
AZIONARE SOLO  
IN CASO D'INCENDIO**

**INTERRUTTORE  
ELETTRICO GENERALE  
CENTRALE TERMICA  
AZIONARE SOLO  
IN CASO D'INCENDIO**

**INTERRUTTORE  
DI EMERGENZA**

**VALVOLA  
INTERCETTAZIONE  
RAPIDA  
AZIONARE SOLO  
IN CASO D'INCENDIO**

**VALVOLA  
INTERCETTAZIONE  
RAPIDA GAS  
AZIONARE SOLO  
IN CASO D'INCENDIO**



E1/19 - LOCALE ASCENSORI	300x200	10	28/08/18	10	1,5
E5/19 - INT. ELETTR. GENERALE	300x200	10	28/08/18	48	1,5
E6/19 - GRUPPO ELETTOGENO	300x200	10	28/08/18	10	1,5
E8/19 - DEPOSITO COMBUSTIBILE	300x200	10	28/08/18	61	1,5
E9/19 - PORTATA MASSIMA	300x200	10	28/08/18	37	1,5
E10/19 - PORTATA MASSIMA x ripiano	300x200	10	28/08/18	6	1,5
E10/24 - PORTATA MASSIMA x ripiano	350x125	10	28/08/18	30	1,5
E12/19 - ALLARME ANTINCENDIO...	300x200	10	28/08/18	87	1,5
E15/19 - INT. ELETTR. C.T.	300x200	10	28/08/18	30	1,5
E17/19 - INTERR. EMERGENZA	300x200	10	28/08/18	239	1,5
E18/19 - VALVOLA INTERC. RAPIDA	300x200	10	28/08/18	8	1,5
E19/19 - VALVOLA INTERC. RAPIDA GAS	300x200	10	28/08/18	28	1,5
E24/19 - CANCELLO AUTOMATICO	300x200	10	28/08/18	1	1,5
E25/19 - ORARIO DI LAVORO	300x200	10	28/08/18	120	1,5
E26/19 - NON USARE ASCENS. (DX SU)	300x200	10	28/08/18	19	1,5
E29/19 - NON USARE ASCENS. (DX GIU)	300x200	10	28/08/18	10	1,5
E35/14 - VIDEOSORVEGLIANZA	200x300	10	28/08/18	200 circa vari	1,5
E36/12 - NON USARE ASCENSORE...	200x100	10	28/08/18	30	0,5
E37/13 - NON USARE ASCENSORE...	200x150	10	28/08/18	170	0,5
E38/6 - TERRA...	125x175	10	28/08/18	1500 circa	1
E39/11 - DISPENSORE TERRA...	165x250	10	28/08/18	21	1,5
E43/19 - Zona sorveglianza	300x200	10	03/09/18	22	1,5
F3/24 - USCITA	300x100	10	27/08/18	52	1

ENTRATA

TOILETTE 

TOILETTE 

MAGAZZINO

MAGAZZINO

MAGAZZINO  
SPEDIZIONI

MAGAZZINO  
SPEDIZIONI

SPOGLIATOIO  
UOMINI

SPOGLIATOIO  
DONNE

UFFICI

RICEVIMENTO  
MERCÌ

W.C.

CASSA

LABORATORIO

DIREZIONE  
LAVORI

UFFICIO



F4/24 - ENTRATA	300x100	10	27/08/18	81	1
F6/24 - TOILETTE (DONNA)	300x100	10	27/08/18	13	1
F7/24 - TOILETTE (UOMO)	300x100	10	27/08/18	7	1
F9/24 - MAGAZZINO (As)	300x100	10	27/08/18	70	1
F9/24 - MAGAZZINO (An)	300x100	10	27/08/18	50	1
F10/24 - MAGAZZINO SPEDIZIONI (An)	300x100	10	27/08/18	90	1
F10/24 - MAGAZZINO SPEDIZIONI (As)	300x100	10	27/08/18	87	1
F14/24 - SPOGLIATOIO UOMINI	300x100	10	27/08/18	29	1
F17/24 - OFFICINA	300x100	10	27/08/18	100	1
F20/24 - UFFICI	300x100	10	27/08/18	110	1
F21/24 - RICEVIMENTO MERCÌ	300x100	10	27/08/18	87	1
F22/24 - W.C.	300x100	10	27/08/18	86	1
F23/24 - CASSA	300x100	10	27/08/18	41	1
F24/24 - LABORATORIO	300x100	10	27/08/18	109	1
F25/29 - DIREZIONE LAVORI	300x100	10	27/08/18	40	1
F19/24 - UFFICIO	300x100	10	03/09/18	138	1
F27/5 - FRECCIA DRITTA	100x100	10	03/09/18	130	
G1/14neutro - Divieto di sosta neutro (2 posti)	400x300	2	28/08/18	119	
G1/20neutro - Divieto di sosta	300x450		28/08/18	84	3,5
G3/14 - Divieto di sosta	200x300	10	28/08/18	22	3,5
G4/14 - Divieto di sosta - Proprietà privata	200x300	10	28/08/18	6	3,5
G6/14 - Divieto di sosta - Lasciare passaggio	200x300	10	28/08/18	50	3,5
G7/14 - Divieto di sosta - Rimozione forzata	200x300	10	28/08/18	1	3,5



G10/14 - Parcheggio riservato..... Neutro	200x300	10	28/08/18	37	3,5
G11/14 - Parcheggio riservato ai condomini	200x300	10	28/08/18	34	3,5
G12/14 - Parcheggio riservato ai clienti	200x300	10	28/08/18	33	3,5
G14/14 - NEUTRO vietato l'accesso	200x300	10	28/08/18	55	3,5
G15/14 - Strada privata vietato l'accesso	200x300	10	28/08/18	23	3,5
G16/14 - Entrare e uscire adagio	200x300	10	28/08/18	35	3,5
G18/14 - STOP vietato ingresso mezzi nn aut.	200x300	10	28/08/18	8	3,5
G1/20 - Vietato parcheggiare fuori da..	300x450	10	28/08/18	13	4
G3/20 - Divieto di sosta	300x450	10	28/08/18	18	4
G7/20 - Divieto di sosta - Rimozione forzata	300x450	10	28/08/18	7	4
G10/20 - Parcheggio riservato..... Neutro	300x450	10	28/08/18	31	4
G11/20 - Parcheggio riservato ai condomini	300x450	10	28/08/18	150	4
G12/20 - Parcheggio riservato ai clienti	300x450	10	28/08/18	8	4
G16/20 - Entrare e uscire adagio	300x450	10	28/08/18	5	4
G19/20 - STOP vietato ingresso estranei cond.	300x450	10	28/08/18	11	4
G20/20 - STOP trasgressori...	300x450	10	28/08/18	7	4
G17/18 - Passo carrabile neutro	250x450	6	28/08/18	77	4
G17milano/18 - Passo carrabile	250x450	6	28/08/18	361	4
G22/19 - Divieto di sosta Lasciare passaggio	300x200	10	28/08/18	3	3,5
G23/19 - Divieto di sosta Rimozione forzata	300x200	10	28/08/18	40	3,5
G25/19 - Proprietà privata Divieto di transito	300x200	10	28/08/18	78	3,5
G26/19 - Proprietà privata Divieto di accesso	300x200	10	28/08/18	73	3,5
G28/19 - Vietato fumare + legge	300x200	10	28/08/18	74	3,5





G29/19 - Vietato fumare	300x200	10	28/08/18	18	3,5
G30/19 - Attenti ai cani (lupi)	300x200	10	28/08/18	174	3,5
G31/19 - Attenti al cane alano	300x200	10	28/08/18	69	3,5
G32/12 - Attenti al cane lupo	200x100	10	28/08/18	220	3,5
G32/19 - Attenti al cane lupo	300x200	10	28/08/18	77	3,5
G33/12 - Attenti al cane bulldog	200x100	10	28/08/18	42	1
G33/19 - Attenti al cane bulldog	300x200	10	28/08/18	92	3,5
G34/12 - Cani da guardia addestrati	200x100	10	28/08/18	1	1
G35/24 - Divieto di accesso Proprietà privata	350x125	10	28/08/18	45	3,5
G36/24 - Divieto di sosta anche di notte	350x125	10	28/08/18	34	
G37/24 - Divieto di sosta	350x125	10	28/08/18	132	3,5
G38/24 - Divieto di affissione	350x125	10	28/08/18	135	3,5
G39/24 - Divieto di transito	350x125	10	28/08/18	190	3,5
G1/25 - Vietato parcheggiare fuori da..	400x600	6	28/08/18	8	5
G4/25 - Divieto di sosta - Proprietà privata	400x600	6	28/08/18	3	5
G5/25 - Divieto di sosta - Posteggio riservato	400x600	6	28/08/18	2	5
G8/25 - Divieto di fermata - entrata e uscita	400x600	6	28/08/18	1	5
G9/25 - Divieto di transito - Proprietà privata	400x600	6	28/08/18	6	5
G10/25 - Parcheggio riservato..... Neutro	400x600	6	28/08/18	21	5
G12/25 - Parcheggio riservato ai clienti	400x600	6	28/08/18	1	5
G18/25 - STOP vietato ingresso mezzi nn aut.	400x600	6	28/08/18	1	5
G20/25 - STOP trasgressori....	400x600	6	28/08/18	13	5
G28/15 b ) q (vecchi) Vietato fumare + legge	200x100	10	28/08/18	450	1



G27/J ) Vietato fumare vecchi (raddoppiata)			10	28/08/18	180	1
G27/19 - Vietato fumare - ente	300x200		10	03/09/18	264	1,5
G30/12 - Attenti ai cani (alano + bulldog)	200x100		10	03/09/18	500	1
G31/12 - Attenti al cane alano	200x100		10	03/09/18	30	1
AV1/22	VIETATO FUMARE	333x500		03/09/18	46	3,5
AV2/22	VIETATO FUMARE	333x500		03/09/18	20	3,5
AV3	VIETATO FUMARE	125x125		03/09/18	10	3,5
AV3	VIETATO FUMARE	435x435		03/09/18	18	3,5
AV4/22	E' SEVERAMENTE VIETATO L'INGRESSO	333x500		03/09/18	123	3,5
AV5/22	VIETATO L'ACCESSO	333x500		03/09/18	53	3,5
AV6/22	VIETATO L'ACCESSO	333x500		03/09/18	20	3,5
AV7/22	VIETATO PASSARE	333x500		03/09/18	17	3,5
BV1	TENSIONE (solo)	220x220		03/09/18	60	1,5
BV2	TENSIONE 380V	220x220		03/09/18	42	1,5
EV1/19	LASCiare LIBERO IL PASSAGGIO USCITA DI EMERGENZA	300x200		03/09/18	39	1,5
GV1/14	Vietato parcheggiare nel cortile	200x300		03/09/18	54	1,5
GV1/18	Vietato parcheggiare nel cortile	250x450		03/09/18	121	3,5
GV2/18	Proprietà privata	250x450		03/09/18	114	3,5
GV3/18	"P" riservato ai visitatori	250x450		03/09/18	20	3,5
GV4/14	"P" riservato ai visitatori	200x300		03/09/18	40	3,5
GV4/18	"P" riservato ai visitatori	250x450		03/09/18	40	3,5
GV5/14	Vietato l'accesso alle persone non autorizzate	200x300		03/09/18	54	3,5
GV5/18	Vietato l'accesso alle persone non autorizzate	250x450		03/09/18	100	3,5



NUMERO PLACARDI



PROPRIETA' PRIVATA



GV6/18	Vietato accesso	250x450	03/09/18	17	3,5
GV7/18	PASSO CARRABILE	250x450	03/09/18	180	3,5
GV8/14	PASSO CARRABILE	200x300	03/09/18	70	3,5
GV8/18	PASSO CARRABILE	250x450	03/09/18	210	3,5
GV9/14	PASSO CARRABILE	200x300	03/09/18	40	3,5
GV9/18	PASSO CARRABILE	250x450	03/09/18	26	3,5
GV10/14	DIVIETO DI SOSTA	200x300	03/09/18	56	3,5
GV11/14	DIVIETO DI SOSTA	200x300	03/09/18	22	3,5
GV12/14	DIVIETO DI SOSTA	200x300	03/09/18	28	3,5
GV13/14	DIVIETO DI SOSTA	200x300	03/09/18	17	3,5
GV14/14	DIVIETO DI TRANSITO	200x300	03/09/18	3	3,5
GV15	PROPRIETA' PRIVATA	450x300	03/09/18	6	3,5
EV21/19	Centrale idrica	200x300	03/09/18	40	3,5
TOP11/200x100	Videosorveglianza	200x100	03/09/18	10	3,5